


Onderzoek wens

- Onderzoek IDDT lastig: multimodaal is krachtig maar zeer lastig in onderzoek en projectvoorstellen
- Behoefte aan onderzoek dat de waarde van geïntegreerd behandelen aantoont

Keuze: kwalitatief onderzoek

- Vraagstelling: hoe ervaren cliënten hun behandeling in een geïntegreerde setting en wat benoemen zij als waardevolle elementen?
- Onderzoek in Emergis, Fivoor, GGZWNB en Antes
- Interviews met 16 cliënten, complexe problematiek
- Methode: Effectcalculator plus semi gestructureerde topiclijst



mier doen mag meer aan bezig worden zelf koken zelf kooklijst maken met groep

Bespreken... al en toe contact... - 18 er... - behandelbaar... - psycholoog... - niet is de bedoeling... - voortgegaan... of... op de groep... Ambulante team

gebeurtenissen

2 A

Somber, in 2011... niet praten... niet vooruit denken... Geef leven... Gaf antwoord... Stelde geen vragen... Overmatig drug... GHB + cocaïne... vooraf speed

Schoon verrast... - Yonds spannend en eng... Dag erga gestart... Doorverwezen naar de locat... zelf gekoken... nabijbe... reviews... Start modules... Soort moeilij... spel te spelen... Begeleiders vaak... Groepen... Critische groep helpt voor... leert veel en... over je leven.

gamma start... 4 modules... verplicht inhoud veranderd... anti psychotica... Niet specifiek dat familie... Niet aanwezig bij module... Officiële waar... schuwing.

G-Schema... denken... die je kunt maken... verder gaan met diagnose... Antisociaal... hulp woning... Is niet perse een doel... Maar word wel... word voor andere... ingeschreven voor woning of by een BW.

leven 7,5 - 8... wensig trek... waken op nieuwe... Nodig... Ambulan te hulp... UC's bijeen afnemen... Ouders moeder... als zij bij is... Maar gesprekken... door gesprekken... Ambulan te word... ingeschakeld om te zorgen voor woning & werk.

Ambulant... Antes medicatie... zelf meeslept... terugval drugs... internet gaan... zoeken... medicatie vroeg niet on informatie

112 gebelt psychose (zelf)... GHB gebruik... klapte, politie gekomen... Henneplan tage... Alles vereld... Toen so werd veel duidelijk voor omgeving.

Oprame ziekenhuis hart bewaking (2e psychose)... veel stemmen... Na oprame naar huis intake Antes... meisje hulp goed best gedaan... snelle... Niet zelf om hulp gevraagd... Psychose voelde als leven... GHB stappen... score van delier effect.

Oprame... Detox... Schrikken... Na 1 dag weg al afgebouwt... GHB laatste dag cocaïne gebruik.

1 TUD

April psychose... moeder gegaan

Juli 2e psychose

augustus oprame

Oprame locat

locat

Start modules

10-10-2010

10-10-2010

3 REFERENTIE

Geen oprame: onder een brug terecht gekomen... Dan was het goed fout gegaan... waarschijnlijk verplichte oprame


Verplicht: werkt niet, dwangmatig had niet gehopt dan moet es

b. beschrijv... uningsactiviteiten

totale prijs

Conclusie

- De kracht van geïntegreerd behandelen zit volgens cliënten in de ruimte die het team voelt om hen echt te zien, ze te kennen en te luisteren.



Eerste artikel

Integrated treatment of dual disorders in The Netherlands: a qualitative study of client experiences.

Wamel, A van, Lempens, A, Neven, A.

Geaccepteerd voor publicatie 08-Juni-2021

Tweede artikel

Effecten van geïntegreerd behandelen van dubbele diagnose: een kwalitatief onderzoek vanuit cliëntperspectief"

Ingezonden naar Tijdschrift Verslaving & Herstel.